

„Black-Cat“- Panther Antirutschmatte

BLACK-CAT Panther ist die hochreißfeste Antirutschmatte zur gesetzlichen Ladungssicherung. Für optimale Sicherheit bei Transporten bis 82,5 t/m². Seit vielen Jahren erfolgreich in vielen Branchen im Einsatz – bei Transport und Logistik sowie in Industrie und Produktion.


§ 22 der Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, Ladung so zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen darf. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik, laut VDI-Richtlinien 2700 ff zu beachten. Die VDI-Richtlinie VDI 2700 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“ gilt als anerkanntes Grundlagenwerk in der Ladungssicherung. Die Richtlinien werden bei Überwachungsmaßnahmen von Polizei und BAG, aber auch bei Streitfällen vor Gericht herangezogen. Gesetzliche Vorschriften des Transportgewerbes zur Ladungssicherung sind auch für Privattransporte verbindlich.



- Hochreißfeste und geschlossene Antirutschmatte mit 4,0 mm Stärke.
- Leicht zu rollen, einfaches Handling durch geringes Gewicht von nur 2,0 kg/m².
- Mit Gewebe-Einlage, daher hochreißfest – kein Brechen oder Zerbröseln möglich.
- Getestete [Gleitreibbeiwerte](#) von μ 1,49 bei 500 kg/m² bis μ 0,94 bei 10 Tonnen/m².
- Mehrfach geprüft und zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML und DEKRA. Übertrifft alle Anforderungen der VDI-Vorschriften und des §22 StVO.
- Bis 60° waschbar, leicht zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich.
- Ideal auch als rutschhemmende Ein- und Auflage bei Schubladen, Regalen, Kästen, auf Schrägen, usw.
- Bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen – auch als Bodenbelagsmatte.
- Enthält [Weichmacher](#) – daher kann es bei langer Lagerung zu [Ionenwanderungen](#) kommen. Normaler Hausmüll, da keine [Giftstoffe](#) oder Schwermetalle enthalten.



in unterschiedlichen
Größen erhältlich



BCP Rollen Länge	Maße / 4 mm stark	Gewicht ca. kg	Ladungssicherung Bodenbelag Univerlal
Rolle 4 m	Breite: 12 cm, Länge: 4 m	1 kg	Ladungssicherung
Rolle 4 m	Breite: 20 cm, Länge: 4 m	1,65	Ladungssicherung
Rolle 4 m	Breite: 30 cm, Länge: 4 m	2,45	Universal
Rolle 4 m	Breite: 40 cm, Länge: 4 m	3,3	Universal
Rolle 4 m	Breite: 60 cm, Länge: 4 m	4,85	Universal
Rolle 4 m	Breite: 80 cm, Länge: 4 m	6,4	Universal
Rolle 4 m	Breite: 1 m, Länge: 4 m	8,2	Universal
Rolle 4 m	Breite: 1,2 m, Länge: 4 m	9,8	Universal
Rolle 4 m	Breite: 1,6 m, Länge: 4 m	12,8	Bodenbelag
Rolle 8 m	Breite: 20 cm, Länge: 8 m	3,30	Ladungssicherung
Rolle 8 m	Breite: 1 m, Länge: 8 m	16,4	Bodenbelag
Rolle 8 m	Breite: 1,2 m, Länge: 8 m	19,7	Bodenbelag
Rolle 8 m	Breite: 1,6 m, Länge: 8 m	25,8	Bodenbelag
Rolle 13,8 m	Breite: 12 cm, Länge: 13,8 m	3,5	Ladungssicherung
Rolle 13,8 m	Breite: 20 m, Länge: 13,8 m	5,7	Ladungssicherung

Palettenunterlage und Zwischenlagensicherung			
BCP Pads u. Matten	Maße / 4 mm stark	Gewicht ca. kg	Ladungssicherung Bodenbelag Univerlal
8kant-Pad	Breite: 15 cm, Länge: 15 cm	achteckig	Ladungssicherung
Matte	Breite: 10 cm, Länge: 20 cm	4,04	Ladungssicherung
Matte	Breite: 20 cm, Länge: 24 cm	abgerundete Ecken	Universal
Rolle 1,25 m	Breite: 12 cm, Länge: 1,25 m	0,3	Ladungssicherung
Rolle 13,8 m	Breite: 12 cm, Länge: 2,45 m	0,6	Ladungssicherung
Matte	Breite: 45 cm, Länge: 60 cm	0,6	Universal
Matte	Breite: 60 cm, Länge: 80 cm	1	Ladungssicherung
Matte	Breite: 1,2 cm, Länge: 80 cm	2	Ladungssicherung

Rollen selbstklebend (keine Lagerhaltung, Preise und Liefertermin nur auf Anfrage!)			
BCPK Rollen selbstklebend	Maße / 4 mm stark	Gewicht ca. kg	Ladungssicherung Bodenbelag Univerlal
Rolle 4 m	Breite: 20 cm, Länge: 4 m	1,8	Ladungssicherung
Rolle 4 m	Breite: 40 cm, Länge: 4 m	3,6	Universal
Rolle 4 m	Breite: 50 cm, Länge: 4 m	4,5	Universal
Rolle 4 m	Breite: 60 cm, Länge: 4 m	5,4	Universal
Rolle 4 m	Breite: 80 cm, Länge: 4 m	6,9	Universal
Rolle 4 m	Breite: 1 m, Länge: 4 m	9	Universal
Rolle 4 m	Breite: 1,2 m, Länge: 4 m	10,8	Bodenbelag

Zuschnitte z.B. für Werkbänke / Matte 4 mm stark
Maße
Breite: 1000 mm, Länge: 750 mm
Breite: 1250 mm, Länge: 750 mm
Breite: 1500 mm, Länge: 750 mm
Breite: 2000 mm, Länge: 750 mm
Breite: 2500 mm, Länge: 750 mm